



*Versailles*

CONFORT Y  
BIENESTAR

DESDE 1987




# HIDROMASAJES





MODELO	MEDIDAS	JETS
JALISCO 50	155x78x40	5
JALISCO 57	153x88x40	5
JALISCO 70	170x88x41	5
JALISCO 80	180x95x43	7
JALISCO 87	180x85x47	7



<b>MODELO</b>	<b>MEDIDAS</b>	<b>JETS</b>
<b>JALISCO DUE</b>	<b>180X120X50</b>	<b>8</b>



<b>MODELO</b>	<b>MEDIDAS</b>	<b>JETS</b>
<b>SOFIA 50</b>	<b>153x78x43</b>	<b>4</b>
<b>SOFIA 65</b>	<b>165x90x43</b>	<b>6</b>
<b>SOFIA 67</b>	<b>165x75x43</b>	<b>6</b>



MODELO	MEDIDAS	JETS
SOFIA DUE	183X120X43	8



<b>MODELO</b>	<b>MEDIDAS</b>	<b>JETS</b>
<b>IBERICA</b>	<b>160X82X46</b>	<b>6</b>
<b>IBERICA PLUS</b>	<b>170X82X46</b>	<b>8</b>





MODELO	MEDIDAS	JETS
REVITA 20	120x70x42	4
REVITA 35	135x70x42	4
REVITA 50	150x70x42	6
REVITA 60	160x70x42	6
REVITA 70	170x70x42	6





MODELO	MEDIDAS	JETS
CUORE 40	140X140X45.5	16




<b>MODELO</b>	<b>MEDIDAS</b>	<b>JETS</b>
<b>CUORE 50</b>	<b>150X150X46</b>	<b>18</b>



MODELO	MEDIDAS	JETS
IRUPE	150X70X42	4



<b>MODELO</b>	<b>MEDIDAS</b>	<b>JETS</b>
<b>DUALLE</b>	<b>180X150X52</b>	<b>20</b>



<b>MODELO</b>	<b>MEDIDAS</b>	<b>JETS</b>
<b>LUNA</b>	<b>160X100X56</b>	<b>10</b>




<b>MODELO</b>	<b>MEDIDAS</b>	<b>JETS</b>
<b>ROMANCE</b>	<b>150X150X53</b>	<b>18</b>




MODELO	MEDIDAS	JETS
ARMONIA	175X100X51	16





MODELO	MEDIDAS	JETS
OASIS 60	160X107X57	4



<b>MODELO</b>	<b>MEDIDAS</b>	<b>JETS</b>
<b>OASIS 80</b>	<b>180X120X55</b>	<b>6</b>



<b>MODELO</b>	<b>MEDIDAS</b>	<b>JETS</b>
<b>OASIS DUE</b>	<b>180X140X57</b>	<b>8</b>



<b>MODELO</b>	<b>MEDIDAS</b>	<b>JETS</b>
<b>FONTANA 60</b>	<b>158.5x48.5</b>	<b>22</b>
<b>FONTANA 70</b>	<b>171x51</b>	<b>26</b>




<b>MODELO</b>	<b>MEDIDAS</b>	<b>JETS</b>
<b>SOHO 50</b>	<b>150x75x40</b>	<b>5</b>
<b>SOHO 60</b>	<b>160x75x40</b>	<b>5</b>
<b>SOHO 70</b>	<b>170x80x40</b>	<b>7</b>
<b>SOHO 80</b>	<b>180x90x40</b>	<b>7</b>



MODELO	MEDIDAS	JETS
SOHO DUE	180x120x47	10

# BAÑERAS EXENTAS







MODELO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
OMS-1076	180X80X60	Acrílico sanitario, sobre estructura de madera



<b>MODELO</b>	<b>MEDIDAS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>OMS-804</b>	<b>180X84X58</b>	<b>Acrílico sanitario</b>




MODELO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
OMS-888	170X82X59	Acrílico sanitario




<b>MODELO</b>	<b>MEDIDAS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>GEMINIS</b>	<b>185X89X60</b>	<b>16 Jets, acrílico sanitario</b>
<b>GEMINIS CASCO</b>	<b>185X89X60</b>	<b>Casco, acrílico sanitario</b>

# HIDROMASAJES GRUPALES





MODELO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
MINIPISCINA	200x250x100	13 jets - Panel de comando - Sistema de filtrado 115669 programable - Turbo soplador con ozonos - Luces subacuáticas - Base autoportante - Almohada



MODELO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
FAMILY	180x180x100	Panel de comando - Sistema de filtrado - 83490 Sistema turbo jet - Cromoterapia - 8 jets más 2 cervicales, 20 dorsales, 4 plantales y 4 linfáticos





MODELO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
REMANSO	202X85	Panel de comando - Sistema de filtrado - Sistema turbo jet - Cromoterapia - 5 jets más 4 cervicales, 10 dorsales. Material: Acrílico Sanitario - Capac: 800 lts.

# MAMPARAS, BOX Y PANELES DE DUCHA





MODELO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
CA-F01 B	80x140	Mampara con hoja rebatible, perfilería de aluminio, con toallero.



MODELO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
S - 2806	120x140 (85cm)	Mampara de 2 hojas, una fija y una móvil, apertura hacia adentro y afuera. Perfilería de aluminio en color cromo brillante. Cristal de seguridad de 6 mm, transparente. Con barral toallero.



MODELO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
SCR-A 140	140X190	<i>Mampara de 2 hojas, una fija y otra corrediza. Perfilería de aluminio en color cromo brillante.</i>



MODELO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
SHFD 70	200X70X0.8	Frente cristal templado de 8 mm. Perfileria en aluminio, con soporte y toallero de bronce en color cromo brillante.
SHFD 80	200X80X0.8	



MODELO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
8601	120x80x192	<i>Box con receptáculo rectangular, dos paños fijos, una puerta corrediza. Perfilería en aluminio anodizado, cromo brillante. Paneles de cristal templado 5 mm transparente. Receptáculo en acrílico sanitario.</i>






MODELO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
8606 BT	90X90X193	Box con 2 hojas corredizas y 2 fijas - Perfilería en aluminio Cristal anodizado, cromo brillante - Paneles de cristal templado 5 mm, transparente. Receptáculo en acrílico sanitario



MODELO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
8608 BT	90X90X193	Box con 2 hojas corredizas y 2 fijas - Perfilería en aluminio Cristal anodizado, cromo brillante - Paneles de cristal templado 5 mm, transparente. Receptáculo en acrílico sanitario



MODELO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
VR750 T VR750 F	80X80X200	Box de ducha con receptáculo angular. Un panel fijo + puerta pivotante. Perfilería en aluminio, cromo brillante. Paneles de cristal templado de 5 mm, transparente/traslúcido. Receptáculo en acrílico sanitario.



MODELO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
HG-4110	20X165	Duchón superior - Duchador de mano - Micro jets dorsales - Selector de funciones - Grifería monocomando. Panel en acero inoxidable / Color: cromo satinado.



MODELO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
SP6103A	27X150	<p>Duchón superior - Duchador de mano - Seis micro jets dorsales selector de funciones - Grifería monocomando - Espejo Ordenador - Panel en aluminio / Color: cromo satinado.</p>



MODELO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
SP6103	27X150	Duchador de mano - Seis micro jets dorsales - Pico llenado bañera - Selector de funciones - Grifería monocomando. Panel en aluminio / Color: cromo satinado.

# CABINAS MULTIFUNCIÓN






MODELO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
2024	95X95X215	Cabina completa con respaldos y asiento en acrílico reforzado en PRFV, con mampara de frente en cristal con perfilería cromo satinada. Ducha escocesa programable - Duchón de techo - Duchador de mano - Masajeador de pies - Baño de vapor - Radio /Cd – Teléfono - Iluminación - Comando digital - Sistema de desinfección por ozonos.





MODELO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
2006	80X120X215	<i>Cabina completa con respaldos y asiento en acrílico reforzado en PRFV, con mampara de frente en cristal. Ducha escocesa programable - Duchador de mano - Masajeador de pies. Baño de vapor - Radio/Cd - Teléfono - Iluminación - Comando digital. Sistema de desinfección por ozonos. Curva izquierda o derecha.</i>

# RECEPTÁCULOS DE DUCHA





<b>MODELO</b>	<b>MEDIDAS</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>906</b>	<b>80X80X12</b>	<b>Receptáculo cuadrado para cabina angular - construido en acrílico sanitario reforzado con fibra de vidrio - BLANCO</b>
<b>907</b>	<b>90X90X12</b>	




MODELO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
905	80X80X12	Receptáculo con radio para cabina semicircular - construido en acrílico sanitario reforzado con fibra de vidrio - BLANCO
908	90X90X12	



MODELO	MEDIDAS	DESCRIPCIÓN
912	120X75	Receptáculo rectangular - construido en acrílico sanitario reforzado con fibra de vidrio – BLANCO
913	130X75	
914	140X75	
915	150X75	OPCIONAL - Deck
916	160X75	Deck de madera para receptáculo su modelo.

# EQUIPAMIENTO PARA SPA





## MODELO

## DESCRIPCIÓN

### Ducha Escocesa

Barrales para embutir en pared con 3 jets de bronce cada uno de corte individual. Receptáculo de recuperación de agua realizado en acrílico. Bomba centrífuga de alta presión y gran caudal. Control de nivel con aviso de llenado. Pulsador Neumático. Tarima de piso. Plato de ducha cascada con brazo de 20 cm. y llave de paso



<b>MODELO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>Puerta de Ducha Escocesa</b>	<b>Puerta con perfil de aluminio y vidrio de 6 mm, cierre hermético</b>





## MODELO

## DESCRIPCIÓN

**Ducha  
Vichy**


Camilla en PRFV con canaletas internas y recolector de fango, colchoneta impermeable, grifería con duchador de agua de red, brazo barral direccionable con 5 dosificadores de agua montado sobre soporte con linga de seguridad, comando mecánico con regulación de presión y temperatura, sensores y manómetros de medición



MODELO	DESCRIPCIÓN
<p><b>Bañera Terapéutica</b></p>	<p>2 jets de potencia - 6 microjets dorsales - 2 jets cervicales multidireccionales - 6 microjets zona tríceps - 1 rotojet lumbar - 8 microjets mas 1 multijet linfáticos - 4 microjets sistema plantar - 1 jet/duchador aplicador de masaje localizado - sistema de ultrasonido de 40 khz de frecuencia - 2 succiones con filtro - 1 conjunto desborde y descarga - electrobomba centrífuga autodrenante de 1,5HP electrobomba centrífuga con sistema forzador de aire de 1/3 HP - control de presión - termómetro digital - control de nivel de agua (sistema de seguridad) - sistema spa de piso (colchón de burbujas ozonizadas - 26 inyectores de aire) - sistemas de encendido neumático - sistema interno de desinfección de cañerías - grifería de llenado 3/4" de sección provista de pico llenado tipo cascada y duchador de mano - manijas de sustento - herrajes cromados.</p>



MODELO	DESCRIPCIÓN
PEDILUVIO	Batea en PRFV con picos inyectores de agua regulados por llave de paso, base interna con superficie irregular para masaje plantar, desborde y desagote.



MODELO	DESCRIPCIÓN
<b>BAÑO VAPOR</b>	TRIF./MONOF. Gabinete en acero inoxidable con aislación térmica en lana de vidrio. Resistencias blindadas. Encendido Neumático, válvula de vaciado, controladores de corte. Jet en bronce. Sillita de asiento. Panel contermómetro y termostato digital - Potencia 4.5 - 12 kw



MODELO	DESCRIPCIÓN
HAMMAN	TRIF. MONOF. Gabiente en acero inoxidable tipo isla con bacha contenedora de líquido, presentación exterior esmaltado, aislación térmica en lana de vidrio, resistencias blindadas para alto rendimiento (especial para uso público y no hogareño), protector de estufa en madera, panel de comando electrónico con testigo luminoso, válvula de llenado capacitiva, sensores de temperatura y humedad, controladores de corte




MODELO	JETS	DESCRIPCIÓN
MAMP1	8 PARA MAMPOSTERÍA	Sistema de encendido -2 succiones antivortex (dispositivo de ingreso de agua a la bomba) - Forjador de aire a presión (aumenta la turbulencia del agua)
MAMP2	5 PARA MAMPOSTERÍA	Electrobomba centrífuga - Sistema de encendido



MODELO	DESCRIPCIÓN
<b>CUELLO DE CISNE</b>	Dos torres con picos aspersores construidos en acero inoxidable – Dos succiones antivortex (dispositivo de ingreso de agua a la bomba) - Electrobomba centrífuga - Sistema de encendido





MODELO	DESCRIPCIÓN
CASCADA	Estructura construida en acero inoxidable con setenta centímetros de ancho - dos succiones antivortex (dispositivo de ingreso de agua a la bomba) - Electrobomba centrífuga - Sistema de encendido.






<b>MODELO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>NADO CONTRA CORRIENTE</b>	Swim Jet (boquilla de 2") - Soplador de aire de 1 HP - Dos succiones antivortex (dispositivo de ingreso de agua a la bomba) - Electrobomba centrífuga - Sistema de encendido.



MODELO	DESCRIPCIÓN
<b>MARCHA ACUÁTICA</b>	Seis jets generadores de corriente acuosa - Dos succiones antivortex (dispositivo de ingreso de agua a la bomba) - Electrobomba centrífuga - Sistema de encendido

# SAUNAS





**MODELO**

**DESCRIPCIÓN**

**SAUNA**

Contra pared. Confeccionado en obra para respetar detalles edilicios.



<b>MODELO</b>	<b>MEDIDAS</b>	<b>CONSUMO</b>
<b>SHS 1513</b>	<b>150 x 130 x 210</b>	<b>4,5 kw/MF</b>
<b>SHS 1813</b>	<b>180 x 130 x 210</b>	<b>4,5 kw/MF</b>
<b>SHS 1815</b>	<b>180 x 150 x 210</b>	<b>6,0 kw/TF</b>
<b>SHS 2018</b>	<b>200 x 180 x 210</b>	<b>7,5 kw/TF</b>
<b>SHS 2020</b>	<b>200 x 200 x 210</b>	<b>9,0 kw/TF</b>

# ACCESORIOS SAUNA







MODELO	NÚMERO
COMANDO	1
ESTUFA	2
BALDE Y CUCHARÓN	3
ALMOHADA	4
ILUMINADOR	5

# AMOBLAMIENTO SPA







**MODELO**

**DESCRIPCIÓN**

**CAMILLA**

Construído en Guatambú con colchoneta superior en cuerina y agujero en sector de cara. 200x80 cm.



MODELO	DESCRIPCIÓN
REPOSERA	Construído en Guatambú con respaldo reclinable en 3 posiciones. 180x80 cm.



<b>MODELO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>
<b>BANCO DE VESTUARIO</b>	Construido en Guatambú. El metro lineal.